WITT-SWITCH



Контрольно-распределительное устройство для перепускных рамп с автоматическим приводом





Контрольно-распределительное устройство для автоматического переключения перепускных рамп обеспечивает непрерывную подачу газов потребителю.

Преимущества

- после аварийного останова интеллигентная система возобновляет подачу из последнего выбранного источника
- выбор стартовой стороны перепускной рампы
- совместимость с рампами WITT
- корпус для настенного монтажа
- оптимальное опорожнение баллонов
- оптический сигнал тревоги
- индикация состояния и работа с помощью сенсорного экрана
- встроенный аварийный отсекатель потока

Область применения

- автоматическое переключение перепускных рамп для непрерывной подачи газов
- переключение системы на аварийное питание

Принцип работы

 автоматическое переключение двух электромагнитных клапанов между двумя комплексами баллонов или моноблоков при достижении регулируемых пороговых давлений

Дополнительно

- гудок
- проблесковая лампа

Нормативы

Предприятие сертифицировано по ISO 9001

Техническая информация	
Номер артикула	194-019
Электропитание	230 В переменного тока, 24 В постоянного тока
Ток	макс. 2,5 А
Корпус	Алюминий со пластика
Степень защиты	IP65
Диапазон температур	0 °С до 70 °С
Габариты	
высота	около 420 мм
ширина	около 380 мм
толщина	около 280 мм
Вес	около 13,0 кг