WITT-SWITCH



Unidad de cambio y control para paneles de regulación





Unidad de cambio y control para el cambio automático de paneles de regulación. Un continuo abastecimiento de gas garantiza una producción sin interrupciones y óptimos resultados.

Ventajas

- funcionamiento inteligente tras una parada de emergencia la unidad abre el por último elegido suministro de gas
- libre elección del lado de consumo
- compatible con los paneles de regulación de WITT
- rápido y fácil montaje mural
- · vaciado óptimo de las botellas de gas
- alarma luminosa
- indicación de estado y manejo por pantalla táctil
- integrada parada de emergencia

Uso

- para un cambio automático de paneles de regulación garantizando así un suministro de gas ininterrumpido
- apto para dar entrada a un abastecimiento de reserva / back-up en instalaciones con mezcladores de gas de WITT

Funcionamiento

 por medio de ajustables valores de límite se realiza a través de dos válvulas solenoides el cambio automático entre los dos conectadas bloques o botellas

Opciones

- · bocina adicional
- alarma luminosa

Normas/Reglas de construcción

Empresa certificada según ISO 9001

Datos técnicos	
RefN°	194-019
Tensión	230 V AC, 24 V DC
Toma de corriente	máx. 2,5 A
Caja	aluminio con puerta de plástico
Protección IP	IP65
Rango de temperatura	0 °C hasta 70 °C
Medidas	
Alto	aprox. 420 mm
Ancho	aprox. 380 mm
Fondo	aprox. 280 mm
Peso	aprox. 13,0 kg